

POLIAMMIDE 6



- Ruota in poliammide 6 di prima scelta.
- Elevata resistenza agli urti, all'abrasione e alle sostanze corrosive; facilità di pulizia.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione standard schermati o inox a tenuta stagna; cuscinetto a rullini standard o inox; foro passante.

POLYAMIDE 6

- Highest quality polyamide 6 wheel.
- Minimal rolling resistance; excellent resistance to shocks, abrasion and corrosion; easy to clean.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: standard shielded or stainless steel sealed precision ball bearings; standard or stainless steel roller bearing; plain bore.








POLYAMID 6

- Rad aus Polyamid 6 - 1. Wahl.
- Hohe Stossfestigkeit; abrieb- und korrosionsfest; niedriger Rollwiderstand; leichte Reinigung.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: standard abgeschirmte oder rostfreie wasser- u. staubdichte Präzisions-Rillenkugellager; standard oder rostfreie Rollenlager; Gleitlager.

	D	80	80	100	100	100	100	125	125	125	125	150	150
	E	30	40	30	37	37	40	30	40	45	45	40	48







CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL PRECISION BALL BEARINGS
COJINETES A BOLAS DE PRECISION STANDARD O INOX

Art. N.	4001cc	4071cc	4002cc	18005cc	18006cc	4072cc	-	4074cc	18008cc	18009cc	4004cc	18011cc	
Art. N.	4001xcc	4071xcc	4002xcc	18005xcc	18006xcc	4072xcc	-	4074xcc	18008xcc	18009xcc	4004xcc	18011xcc	
	d	15	15	15	15	20	15	-	15	15	20	20	20
	s	35	35	35	35	42	35	-	35	35	42	47	47
	t	12,2	12,2	12,2	12,2	15	12,2	-	12,2	12,2	15	17	17
	V	38	38	38	38	34	38	-	48	48	44	44	54
	L	40	40	40	40	40	40	-	50	50	50	50	60
	M	47	47	48	56	56	48	-	50	58	58	63	70
	Kg.	150	200	175	450	450	250	-	300	700	700	400	900







CUSCINETTO A RULLINI STANDARD O INOX - STANDARD OR STAINLESS STEEL ROLLER BEARING - STANDARD ODER ROSTFREIES

Art. N.	4011	4061	4012	-	-	4062	4063	4013	-	-	4014	-	
Art. N.	4011/x	4061/x	4012/x	-	-	4062/x	4063/x	4013/x	-	-	4014/x	-	
	d	15	15	15	-	-	15	15	20	-	-	20	-
	L	40	40	40	-	-	40	40	50	-	-	50	-
	M	37	47	38	-	-	48	32	43	-	-	49	-
	Kg.	150	200	175	-	-	250	250	300	-	-	400	-



FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO

Art. N.	4021	4091	4022	18080	18081	4092	4093	4023	18083	18084	4024	18086	
	d	15	15	15	15	20	15	15	20	15	20	20	20
	L	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	60
	M	28	29	29	36	36	29	32	36	38	38	37	45
	Kg.	150	200	175	450	450	250	250	300	700	700	400	900



POLYAMIDE 6

- Roue en polyamide 6 premier choix.
- Excellent roulage; élevée résistance aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion; facilité de nettoyage.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision standard protégés ou inox étanches; roulement à rouleaux inox ou standard; alésage lisse.


POLIAMIDA 6

- Rueda de poliamida 6 de primera calidad.
- Elevada resistencia a los golpes, a la abrasión y a las sustancias corrosivas; se limpia fácilmente.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión standard protegidos o inox estancos; cojinete a rodillos standard o inox; agujero liso.

150	175	175	200	200	200	200	250	250	300	300
48	50	50	50	50	50	50	60	60	55	55


STANDARD ODER ROSTFREIE PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER - ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD OU INOX

18012cc	4008cc	4005cc	4007cc	4006cc	18017cc	18018cc	4009/20cc	4009cc	4010/20cc	4010cc	STANDARD
18012xcc	4008xcc	4005xcc	4007xcc	4006xcc	18017xcc	18018xcc	4009x20cc	4009xcc	4010x20cc	4010xcc	INOX
25	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	
52	47	52	47	52	52	52	52	52	52	52	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
56	54	56	54	56	56	56	56	56	56	56	
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
70	69	69	63	71	78	78	82	82	80	80	
900	500	500	600	600	1200	1200	1400	1400	1200	1200	




ROLLENLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX STANDARD OU INOX - COJINETE A RODILLOS STANDARD O INOX

-	4018	4015	4017	4016	-	-	-	4019	-	- STANDARD
-	4018/x	4015/x	4017/x	4016/x	-	-	-	4019/x	-	INOX
-	20	25	20	25	-	-	-	25	-	-
-	60	60	60	60	-	-	-	74	-	-
-	55	55	57	57	-	-	-	68	-	-
-	500	500	600	600	-	-	-	1200	-	-



18087	4028	4025	4027	4026	18092	18093	-	4029	-	-
25	20	25	20	25	20	25	-	25	-	-
60	60	60	60	60	60	60	-	74	-	-
45	44	44	46	46	49	49	-	55	-	-
900	500	500	600	600	1200	1200	-	1200	-	-



POLINYL + INOX40

INOX PESANTI - HEAVY STAINLESS- SCHWERLAST ROSTFREI - INOX LOURDES - INOX PESADOS



Art. N.+*FR*



	D	100	100	100	100	125	125	125	150	150	175	200	250	300
	E	40	40	37	37	40	40	45	40	48	50	50	50	55

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	33602	33603	33605	33606 ■	33608	33609 ■	-	33614	33616	33619	33621	33623	33625		
	d	15	15	15	15	15	-	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	33627	33628	-	-	33633	33634 ■	-	33639	-	33644	33646	-	-		
	d	15	15	-	-	20	20	-	20	-	20	20	-	-	
Art. N.	33652	33653	33655	33656 ■	33658	33659 ■	33661	33664	33666	33669	33671	-	-		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	-	-		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	33672	33673	33675	33676 ■	33678	33679 ■	-	33684	33686	33689	33691	33693	33695		
	d	15	15	15	15	15	-	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	33702	33703	-	-	33708	33709 ■	-	33714	-	33719	33721	-	-		
	d	15	15	-	-	20	20	-	20	-	20	20	-	-	
Art. N.	33727	33728	33730	33731 ■	33733	33734 ■	33736	33739	33741	33744	33746	-	-		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	-	-		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS


	H	137	137	137	137	162	162	172	192	202	236	248	303	360	
	AxB	105x85	135x110	105x85	135x110	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	105x80	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	10	8	10	8	10	12	10	12	12	12	12	12	
	F	42	42	42	42	42	42	48	49	58	60	60	69	81	
	U	50	50	50	50	50	50	60	50	60	60	60	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg.	250	250	370	370	300	300	600	370	600	500	600	550	450	

■ Disponibili anche con piastra piccola - Also available with small plate - Auch mit Kleinplatte erhältlich - Disponible aussi avec platine petite - Disponible también con platina pequeña

LAG

POLINYL + INOX20

INOX - STAINLESS - ROSTFREI - INOX - INOX



	D	80	100	100	125	125	125	150	150	175	200	
	E	30	30	40	30	40	40	40	40	50	50	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	17077	17080	17079	-	17082	17083	17085	17086	17089	17092		
	d	15	15	-	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	17102	17105	17104	17106	17107	17108	17110	17111	17114	17117		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	17127	17130	17129	17131	17132	17133	17135	17136	17139	17142		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	17247	17250	17249	-	17252	17253	17255	17256	17259	17262		
	d	15	15	-	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	17152	17155	17154	17156	17157	17158	17160	17161	17164	17167		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20		
Art. N.	17177	17180	17179	17181	17182	17183	17185	17186	17189	17192		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL CASTORS WITH BOLT HOLE - LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCH
CHAPES PIVOTANTES A OEIL - SOPORTES GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	17267HB	17270HB	17269HD	-	-	17273HD	-	17276HD	17279HE	17282HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	17279HF	17282HF		
	d	15	15	-	-	15	-	20	20	20		
Art. N.	17202HB	17205HB	17204HD	17206HB	-	17208HD	-	17211HD	17214HE	17217HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	17214HF	17217HF		
	d	15	15	15	-	20	-	20	20	20		
Art. N.	17227HB	17230HB	17229HD	17231HB	-	17233HD	-	17236HD	17239HE	17242HE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	17239HF	17242HF		
	d	15	15	15	-	20	-	20	20	20		


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS



	H	106	128	129	154	160	160	181	181	216	240	
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	8	8	8	10	8	10	10	10	
	g	HB=10-12				HD=12-14				HE=12-14 / HF=16-18		
	F	33	37	46	40	49	49	51	51	57	59	
	U	40	40	50	40	50	50	50	50	60	60	
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	
	Kg.	150	150	250	150	250	250	250	250	370	370	

Attacco a perno filettato a richiesta - Threaded stem on request - Gewindestift auf Anfrage - Tige filetée sur demande - Espiga roscada sobre demanda.




POLINYL + G80

GEMELLATI - TWIN WHEELS - ZWILLINGSRÄDER - ROUES JUMELÉES - RUEDAS GEMELAS






	D	100	125	200	250	
	E	37+37	45+45	50+50	60+60	










SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art.	N.	18552	18558 ●	18567 ●	18573 ●		
	d	20	20	25	25		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art.	N.	18627	18633	18642	18648		
	d	20	20	25	25		



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	147	197	270	323	
	AxB	135x110	200x160	255x205	255x205	
	axb	105x80	160x120	210x160	210x160	
	g	12	14	16	16	
	F	55	60	70	82	
	U	105	105	126	153	
	N	94	98	114	129	
	Kg.	900	1400	2000	2400	

LAG

POLINYL + E70

EXTRA PESANTI - EXTRA HEAVY - EXTRA SCHWERLAST - EXTRA LOURDES - EXTRA PESADOS



	D	82	82	100	100	100	125	125	150	150	175	200	200	250	
	E	70	100	40	37	37	40	45	40	48	50	50	50	60	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	6105	6109	6132	18405	18406	6133	18408	6134	18411	6135	6136	18417	6139		
	d	20	20	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25		
Art. N.	-	-	6142	-	-	6143	-	6144	-	6145	6146	-	6149♦		
	d	-	-	15	-	-	20	-	20	-	20	20	-	25	
Art. N.	-	-	6152	18455	18456	6153	18458	6154	18461	6155	6156	18467	6159♦		
	d	-	-	15	15	15	20	15	20	20	20	20	25		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	6125	6129	6162	18480	18481	6163	18483	6164	18486	6165	6166	18492	6169		
	d	20	20	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25		
Art. N.	-	-	6172	-	-	6173	-	6174	-	6175	6176	-	6179♦		
	d	-	-	15	-	-	20	-	20	-	20	20	-	25	
Art. N.	-	-	6182	18530	18531	6183	18533	6184	18536	6185	6186	18542	6189♦		
	d	-	-	15	15	15	20	15	20	20	20	20	25		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	131	138	145	145	160	172	172	195	202	239	251	251	307	
	AxB	135x110	135x110	105x85	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	200x160	
	axb	105x80	105x80	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	160x120	
	g	12	12	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	
	F	55	55	40	40	50	50	50	55	65	70	70	70	85	
	U	73	105	40	40	50	50	50	50	60	60	60	60	76	
		-	-	-	-	-	-	-	-	FV	FV	FV	FV	-	
	PP	-	-	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	700	1000	250	300	450	300	500	400	900	500	600	1000	1400	

♦ = Kg 1200

POLINYL + P60

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS



Art. N.+*FV*





Art. N.+*FR*













Art. N.+*PP*













 D	100	100	125	125	150	150	175	200	200	250	300
 E	37	37	45	45	40	48	50	50	50	60	55












SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	17855	17856	17861	17862	17866	17867	17869	17871	17872	17874	17875		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	20		
Art. N.	-	-	-	-	17891	-	17894	17896	-	-	-		
 d	-	-	-	-	20	-	20	20	-	-	-		
Art. N.	17905	17906	17911	17912	17916	17917	17919	17921	17922	-	-		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	20	-	-		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	17680	17932	17935	17937	17689	17942	17944	17946	17947	17949	17950		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	20		
Art. N.	-	-	-	-	17714	-	17969	17971	-	-	-		
 d	-	-	-	-	20	-	20	20	-	-	-		
Art. N.	17730	17982	17985	17987	17739	17992	17994	17996	17997	-	-		
 d	15	15	15	20	20	20	20	20	20	-	-		


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	137	137	163	173	194	202	237	249	249	304	360	 	
 AxB	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110		
 axb	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80		
 g	8	10	10	12	10	12	12	12	12	12	12		
 F	42	42	42	53	50	64	66	66	66	71	81		
 U	50	50	50	60	50	60	60	60	60	60	60		
 FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV	FR/FV		FR
 PP	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	-		
 Kg.	450	450	450	700	400	850	500	600	850	800	700		

LAG

POLINYL + M40

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS



	D	80	100	100	100	125	125	125	150	175	200
	E	40	40	40	37	40	40	45	40	50	50

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	17601	17603	17604	17605	17608	17609	17611	17614	17619	17621		
	d	15	15	15	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	17626	17628	17629	-	17633	17634	-	17639	17644	17646		
	d	15	15	15	-	20	20	-	20	20	20	
Art. N.	17651	17653	17654	17655	17658	17659	17661	17664	17669	17671		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


Art. N.	17676	17678	17679	17680	17683	17684	17937	17689	17944	17946		
	d	15	15	15	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	17701	17703	17704	-	17708	17709	-	17714	17969	17971		
	d	15	15	15	-	20	20	-	20	20	20	
Art. N.	17726	17728	17729	17730	17733	17734	17987	17739	17994	17996		
	d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	127	137	137	137	163	163	173	194	237	249	
	AxB	105x85	105x85	135x110	105x85	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
	axb	80x60	80x60	105x80	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
	g	8	8	10	8	8	10	12	10	12	12	
	F	41	41	41	41	41	41	52	48	65	65	
	U	50	50	50	50	50	50	60	50	60	60	
		-	FR	FR	FR	FR	FR	FR/FV	FR	FR/FV	FR/FV	
	PP	-	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
	Kg.	200	250	250	300	300	300	450	300	450	450	

POLINYL + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS



	D	80	100	100	125	125	125	150	150	175	200
	E	30	30	40	30	40	40	40	40	50	50

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	18712	18715	18713	-	18717	18718	18720	18721	18724	18727		
d	15	15	15	-	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	18737	18740	18738	18741	18742	18743	18745	18746	18749	18752		
d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	18762	18765	18763	18766	18767	18768	18770	18771	18774	18777		
d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	18812	18815	18813	-	18817	18818	18820	18821	18824	18827		
d	15	15	15	-	15	15	20	20	20	20		
Art. N.	18837	18840	18838	18841	18842	18843	18845	18846	18849	18852		
d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		
Art. N.	18862	18865	18863	18866	18867	18868	18870	18871	18874	18877		
d	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20		

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

Art. N.	18912FB	18915FB	18913FD	-	-	18918FD	-	18921FD	18924FE	18927FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	18924FG	18927FG		
d	15	15	15	-	-	15	-	20	20	20		
Art. N.	18937FB	18940FB	18938FD	18941FB	-	18943FD	-	18946FD	18949FE	18952FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	18949FG	18952FG		
d	15	15	15	15	-	20	-	20	20	20		
Art. N.	18962FB	18965FB	18963FD	18966FB	-	18968FD	-	18971FD	18974FE	18977FE		
Art. N.	-	-	-	-	-	-	-	-	18974FG	18977FG		
d	15	15	15	15	-	20	-	20	20	20		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	106	128	129	154	160	160	181	181	216	240		
	AxB	102x83	102x83	102x83	102x83	102x83	135x110	102x83	135x110	135x110	135x110		
	axb	80x60	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	80x60	105x80	105x80	105x80		
	g	8	8	8	8	8	10	8	10	10	10		
	g	FB=10-12				FD=12-14				FE=12-14 / FG=16-18			
	F	33	37	46	40	49	49	51	51	57	59		
	U	40	40	50	40	50	50	50	50	60	60		
	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR		
	PP	-	-	-	-	PP	PP	PP	PP	PP	PP		
	Kg.	120	120	200	120	200	200	200	200	300	300		