

## GHISA

- Ruota in ghisa, verniciata.
- Fascia bombata tornita.
- Massima scorrevolezza, portate molto elevate.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; foro passante lavorato.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C



## CAST IRON

- Cast iron wheel, painted.
- Round-machined tread.
- Excellent smooth running; suitable for extra heavy loads.
- Hub with: shielded precision ball bearings; machined plain bore.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).

## FONTE



- Roue en fonte, peinte.
- Bande de roulement usinée arrondie.
- Très faible résistance au roulement; pour charges très lourdes.
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; alésage lisse usiné.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).

## GUSSEISEN

- Lackiertes Gusseisen Rad.
- Ballig-überdrehte Lauffläche.
- Minimaler Rollwiderstand; zu sehr hohe Lasten geeignet
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; nachgedrehtes Gleitlager.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C








## HIERRO FUNDIDO


- Rueda en hierro fundido, pintada.
- Banda de rodadura torneada redondeada.
- Máxima facilidad de rodadura, para cargas muy elevadas
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; agujero liso torneado.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).

	D	80	100	130	150	150	175	200
	E	30	30	40	38	55	48	50








CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER  
ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

Art. N.	-	1000cc	1001cc	1003cc	1002cc	1004cc	1005cc	
	d	-	15	15	20	20	25	25
	s	-	35	35	47	47	52	52
	t	-	11,5	12,2	14,5	14,5	15,5	17
	V	-	30	37	37	54	47	56
	L	-	30	40	38	55	48	60
	M	-	45	50	60	63	67	69
	Kg.	-	500	700	1000	1200	1200	1500



FORO PASSANTE - PLAIN BORE - GLEITLAGER - ALÉSAGE LISSE - AGUJERO LISO



Art. N.	1009	1010	1011	-	1012	-	1015	
	d	12	15	15	-	20	-	25
	L	40	40	50	-	60	-	60
	M	26	28	40	-	50	-	48
	Kg.	250	500	700	-	1200	-	1500









## Q + E70

EXTRA PESANTI - EXTRA HEAVY - EXTRA SCHWERLAST - EXTRA LOURDES - EXTRA PESADOS









 D	100	130	150	150	175	200	
 E	30	40	38	55	48	50	










## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	6020	6021	6023	6022	6024	6025		
 d	15	15	20	20	25	25		
Art. N.	6030	6031	-	6032	-	6035		
 d	15	15	-	20	-	25		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	6040	6041	6043	6042	6044	6045		
 d	15	15	20	20	25	25		
Art. N.	6050	6051	-	6052	-	6055		
 d	15	15	-	20	-	25		



## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	145	174	195	202	239	251	
 AxB	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	
 axb	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	
 g	8	10	10	12	12	12	
 F	40	50	55	65	70	70	
 U	40	50	50	60	60	60	
 PP	-	PP	PP	PP	PP	PP	
 Kg.	300	500	500	1000	1000	1000	






**LAG****Q + P60**

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS








 D	80	100	100	150	150	175	200	
 E	30	30	30	38	55	48	50	











## SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

Art. N.	-	1060	1061	1063	1062	1064	1065		
 d	-	15	15	20	20	25	25		
Art. N.	1068	1070	1071	-	1072	-	1075		
 d	12	15	15	-	20	-	25		

## SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art. N.	-	1079	1086	1083	1082	1084	1085		
 d	-	15	15	20	20	25	25		
Art. N.	1087	1089	1096	-	1092	-	1095		
 d	12	15	15	-	20	-	25		

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

 H	128	138	139	203	203	238	250		
 AxB	105x85	105x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110		
 axb	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80		
 g	8	8	10	12	12	12	12		
 F	42	42	42	64	64	66	66		
 U	50	50	50	60	60	60	60		
 PP	-	-	-	PP	PP	PP	PP		
 Kg.	250	450	450	850	850	850	850		