



Tisztítson okosabban!



 **allway**

# Központi porszívó rendszer az egészségünkért



**A tudományos kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a lakások rossz minőségű levegője az egyik legfőbb kiváltó oka az allergiának. Napjaink 90%-át valamilyen épületben töltjük el, ezért nagyon fontos milyen levegő vesz körül minket. Különösen érvényes ez a porszívózásra is. Úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldás az lehet, ha a poros levegőt kivezetjük az élettérből. Ezért Önnek a központi porszívó rendszert ajánljuk.**

A központi porszívó rendszer használata könnyű – a flexibilis csövet könnyedén lehet egyik helyiségből a másikba vinni, ezzel megkímélve Önt, hogy egy nehéz porszívót és kábelét kelljen körbe ráncigálnia. A por és a kosz zárt csőrendszeren keresztül jut a központi egységbe, majd az elszívott levegő a külső térbe, biztosítván a belső levegő tisztaságát, frissességét.

## **A finn Allaway a minőségre koncentrálnál**

Allaway: megbízható választás hosszútávra, mellyel korszerűsítheti, kiegészítheti a különböző takarító eszközeit, felszereléseit. Az Allaway az egyetlen központi porszívó márka, melynek saját, komplett, egységes rendszere van, ami egy központi egységből, csőrendszerből és tisztítószetből áll. A fejlesztés során a legapróbb részleteket is figyelembe vesszük, hogy a rendszer összes része tökéletesen illeszkedjen egymáshoz, biztosítsa a garantált, hosszú távú és megbízható működést.


Az Allaway összes terméke és szolgáltatása megfelel az ISO 9001:2008 minőségbiztosítási feltételeknek. Az Allaway minőségi politikája garantálja, hogy az ügyfelek minőségi termékeket és minőségi szolgáltatást kapnak.



# A zöld otthonok felé

**A környezettudatos gondolkodás nagyon fontos számunkra. Ezért fókuszálunk olyan termékek megalkotására, melyek környezetbarátok. Az Allway termékek használatával Ön a takarítás közben is védi a környezetét.**

A környezetközpontú szemlélet minden termelési fázisban jelen van. Nekünk fontos, hogy mit hagyunk magunk után. Ezért nem csak a minőségre fókuszálunk, hanem arra, hogy az eljárások során olyan anyagokat használjunk, amelyek a legkevésbé környezetszennyezőek. Termékeink újrahasznosítható részei meg vannak jelölve úgy, hogy ezek több évtizedes használat után is azonosíthatóak maradnak.

 Minimálisan csökkentettük a gyártási hulladékot, és annak 95%-át is újrahasznosítjuk. Az Allway központi egységei között olyan modellek is vannak, melyek példamutatóan környezetbarátok, nagyobb erőt fejtenek ki, mégis kevesebb az energiaigényük. Ezeket zöld levéllel jelöltük meg. Hogy többet megtudhasson, lapozzon a következő oldalakra.

## **Allway az egészségesebb és a kellemesebb takarításért:**

- Kíméli az allergiásokat
- Csendes
- Egyszerű és könnyű használat
- Hatékony és higiénikus
- Tartós, költségkímélő használat
- Értéknövelő

# Egy jó porszívót élmény használni



A porszívózás kellemes tánccá válhat, hogyha közben kedvenc zenénket hallgathatjuk, vagy barátunkkal cseveghetünk telefonon. A központi porszívó használata közben Ön csupán a levegő sustorgó hangját hallja. A központi egység által keltett zaj a beépített csőrendszeren keresztül lecsökken, ezért senkit nem zavar. Az Allaway központi rendszere bármilyen helyiségbe beszerelhető, lehet az fűtött tároló, kiszolgáló helyiség, mosókonyha, tisztítószeres szekrény vagy fürdőszoba.

Az Allaway új, kicsi „Duo”-ja majdhogynem mindenová beszerelhető. Különösen tökéletes kis lakásokba, sorházakba, hétvégi házakba és lakóautókba. A „Duo” ideális olyan épületekbe is, ahol nincs lehetőség a külső elvezetésre. A legjobb szívóteljesítmény a gondos választással, tervezéssel biztosítható, ahol ügyelünk az alaprajz, az elhelyezés, a központi egység teljesítménye és a csőrendszer optimális együttesére.



Kiváló minőség

# Felületkezelt acél központi egységek



Az Allaway által az C és A modelleknél alkalmazott különleges felületkezelés biztosítja a csendes működést, tartós szerkezetet, hosszú élettartamot.

## A fali konzol egyszerűvé teszi a karbantartást

A központi egység könnyen beszerelhető a masszív konzolokkal bármilyen épülettípusba, falfajtába, és megkönnyíti a portartály leszedését ürítésnél. Amikor a csatokat kioldjuk, a tartály biztonságosan lóg a szerkezeten, biztonságos és könnyű kiürítést szavatolva.

## Porzsák opció

Az összes Allaway központi egységhez kiegészítőként kapható porzsák is (a „Duo”-nál alapfelszereltségként), melynek segítségével a portartály ürítése könnyebb és higiénikusabb, emellett meghosszabbítja a szűrőcserék időközét is.



## Allaway LCD kijelzők A több információért

Az Allaway kifejlesztett egy könnyen használható, jól látható LCD kijelzőt, mely még könnyebbé teszi a porszívózást. A többfunkciós kijelző a központi egység része, segítségével leolvasható, hogy mikor kell a portartályt kiüríteni, tájékoztat a szűrő állapotáról, a központi egység következő karbantartásáról, és, hogy hány percet töltöttünk porszívózással. Beállíthatjuk a kijelzőt porszívózási szokásaink szerint is. Kijelzők a C40 LCD és az A40 LCD modelleken találhatók.

### A képernyő az alábbi hasznos információkat mutatja:

- Porszívózással eltöltött idő
- Portelítettség
- Mennyi idő telt el az utolsó ürítés óta
- Hátralévő idő a következő karbantartásig (porzsák/gyűjtő)
- Szűrő minősége
- Felszerelési helység hőmérséklete
- Általános karbantartási igény kijelzése



# Allaway C széria Csendes és tartós



## ALLAWAY C SZÉRIA

Mivel az Allaway C szériájának központi egysége kicsi, halk működésű és freccsenő víz ellen védett, (C30, C40) így beépíthető tisztítószeres szekrényekbe vagy akár fürdőszobákba is.



### C 30

A C30 központi egységet olyan közép-nagyságú ingatlanokhoz tervezték, ahol a csőrendszer maximális hossza 35 méter. Kicsi, de erős alapmodell a C szériában.



### C 40

A C40 központi egységet közepes- és nagyobb ingatlanokhoz tervezték, ahol a csőrendszer legnagyobb hossza akár 45 méter is lehet. Fejlett technológiája révén erősebb mégis kevesebb energiafogyasztású, tehát környezettudatos választás. A zöld levél, mint jelzés, erre utal.



### C 40 LCD

A C40 LCD központi egységet közepes- és nagyobb ingatlanokhoz tervezték, ahol a csőrendszer maximális hossza akár 45 méter is lehet. Haladó technológiája révén erősebb mégis kevesebb energiafogyasztású. Az LCD kijelző könnyebbé teszi a központi egység kezelését és a porszívózási szokásokhoz alakítható. A modellelhez az LCD kijelző alaptartozék, és a beépített lágyindítás funkció a motor élettartamát jelentősen meghosszabbítja.



### C 40 SONIS

A C40 Sonis központi egységet közepes- és nagyobb ingatlanokhoz tervezték, ahol a csőrendszer legnagyobb hossza akár 45 méter is lehet. A C40 Sonis hangvezérlése automatikusan bekapcsol, ha megkezdődne a porszívózás. Amikor befejezzük, az áramlás-őr automatikusan kikapcsolja a központi rendszert. Fejlett technológiája révén erősebb mégis kevesebb az energiafogyasztása.

## ALLAWAY A SZÉRIA

Az A széria beépíthető technológiai helyiségekbe, kazánhelyiségekbe, kiszolgáló helyiségekbe, mosókonyhákba vagy más kiegészítő helyiségekbe. Az erős és tartós motor a hosszú élettartam titka. Nagy porgyűjtője és freccsenő víz ellen védett felépítése (A30, A40, A60) biztosítja a megbízható működést. A központi egységbe épített „ciklon kúp” hatékonyan vezeti a hulladékot a méretes (20 liter) portartályba.

# Allaway A széria Erős és befogadó



### A 30

Az A30 központi egységet középnyag-ságú objektumokhoz tervezték, ahol a csőrendszer maximális hossza 35 méter. Erős alapmodell az A szériában.



### A 40

Az A40 központi egységet olyan középnyag-ságú vagy nagy lakásokhoz tervezték, ahol a csőrendszer legnagyobb hossza akár 45 méter is lehet. Fejlett technológiája révén erősebb mégis kevesebb energiafogyasztású, tehát környezettudatos választás.



### A 40 LCD

Az A40 LCD központi egységet olyan közepes- illetve nagyobb ingatlanokhoz tervezték, ahol a csőrendszer maximális hossza a 45 métert is elérheti. Csúcstechnológiája révén erősebb mégis kevesebb energiafogyasztású. Az LCD képernyő könnyebbé teszi a központi egység kezelését és a porszívózási szokásokhoz alakítható. A modellhez az LCD kijelző alaptartozék, és a beépített lágyindítás funkció a motor élettartamát jelentősen megnyújtja.



### A 60

Az A60 extrém erős központi egység nagy lakásokban vagy például kisebb hotelekben alkalmazható, ahol a csőrendszer maximális hossza 60 méter is lehet. A lágy indítás funkciója a motor védelmére szolgál.

A professzionális használók kedvéért megalkottuk az Allaway Manta központi egységet. Ez az erős szerkezet alkalmas olyan nyilvános helyekre, mint például hotelek, hajók. De használható irodákhoz, ügyeleti központokban vagy idősoththonokba.



Az Allaway finn minőség - a gyártás Jyväskylä városában történik.

# Allaway Duo Kézhez álló és elegáns.

A Duo egy kisméretű központi porszívó, melyet be lehet építeni lakásokba, sorházakba, hétvégi házakba, lakókocsikba. Mivel könnyű, be lehet építeni függőlegesen vagy vízszintesen, a lakáson belül bárhova. A Duonak mikroszálás porzsákja van. Fehérben és feketében is kapható.

A Duo alkalmazható olyan helyeken is, ahol a kiáramló levegő elvezetése nem biztosított. Ilyen esetben ajánlott egy Hepa-szűrő, melyet a Duo Aparto-csomag tartalmaz, vagy megvásárolható külön is. Ez a szűrő biztosítja a kiáramló levegő tisztaságát, és nem keveri fel a még fel nem szívott port, mint egy hagyományos porszívó.



A porzsák kiürítéséhez egyszerűen csak ki kell nyitni a fedelet és kivenni a mikroszálás porzsákokat



A Duo falra vagy szekrénybe is szerelhető. Szekrénybe építésnél például a fali csatlakozót a szekrény külső oldalára ajánlott szerelni.



A fali csatlakozót közvetlenül a Duo-ra is szerelhetjük.



A Duo tökéletes otthonokban és nyaralókban egyaránt.



A Duo könnyen elhelyezhető a legkisebb lakásokban is.



A Duo a falszerkezet „érintése” nélkül alkalmazható.





# Allaway V széria

## Gazdaságos és könnyű

AV széria három ragyogó modellből áll bármilyen telepítési helyzethez. A V széria ideális választás, ha egy jó, hathatós központi egységet szeretne. A V sorozat modelljei kombinálják az erős fém fedelet és a modern műanyag formákat.



### Az Allaway központi porszívó rendszerek technikai adatai:

Központi egység	C 30	C 40 LCD C 40 Sonis	A 30	A 40 LCD	A 60	V 3	V 4	V 6 Power Plus	DUO
*) Csővezetés hossza max. m	35	45	35	45	60	30	40	60	30
Tápfeszültség min.–max. V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244
**) Elektromos teljesítmény max. W	1800	1700	1800	1700	2200	1300	1800	2200	1300
**) Nyomásnövekedés max. kPa	30	32	30	32	35	30	30	35	29
**) Air power max. W	610	670	610	670	780	480	610	780	550
**) Zajszint Lp dB(A) +2 dB	57	57	58	58	64	60	57	64	58
Portatály liter (net)	13	13	20	20	20	14	14	20	10
****) Szélesség mm	350	350	340	340	340	340	340	340	440
****) Hosszúság mm	595	595	730	730	730	630	650	730	300
Súly kg	8	8	8	8	8	6	7	7,5	5,5
Motor-hővédelem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Túltöltésvédelem	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Visszacsapószelep	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Freccsenővíz ellen védett IPx4	Igen	Igen (C 40)	Igen	Igen (A 40)	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

\*) A központi egység és a legtávolabbi falicsatlakozó közti távolság a csővezetés nyomvonala mentén.

\*\*) A fűvonal mérve.

\*\*) Az IEC 60704 szabvány szerint.

\*\*\*\*) Ellenőrizzé a helyszükségletet a telepítési útmutatóban.



Választhat olyan Allaway modellt is, melyek még környezetbarátabb, nagyobb erőt fejt ki, mégis kevesebb az energiaigénye.

Az Allaway rendszereit már több, mint 250.000 finn lakásba építették be. Speciális fejlesztésekkel nagyobb hotelekben, hajókon is eredményesek vagyunk, ahol a takarításnak gyorsnak és könnyűnek kell lennie.

A magas színvonalú Allaway termékek külföldön is keresettek. A termékek magas arányban kerülnek a különböző európai országok piacaira is.

# Csőrendszer




A 40/44 mm-es átmérőjű csövek, ívek és elágazások belső felülete tükörsima, kopás- és ütésálló. A rendszer optimálisan tervezett és méretezett a tökéletes átáramláshoz.

Többé nem kell aggódnni, hogy egy játékot felszívunk a porszívóval. Az Allaway fali csatlakozója el van látva egy blokkoló egységgel, mely megállít minden olyan dolgot, mely eldugíthatná a rendszert. A rendszer legélesebb könyökcsove ugyancsak közvetlenül a fali csatlakozó mögött van, ezért ha valamilyen tárgy átjut a fali csatlakozón és az első könyökidomon, az már végig tud menni az egész csőrendszeren.

A csőrendszer összes könyöke ívelt, nincs sarkos iránytörés, mely dugulást okozhat. Az összes könyök egymásba illő és erősített anyagú. A csövek belső oldala tartós és sima. A csövek átmérője (40/44) optimális, a csatlakoztatása egyszerű és kúpos. Az Allaway csőrendszer kialakítása biztosítja a por és szemét optimális átáramlását, ezzel a legjobb, legbiztonságosabb csőrendszer a piacon.



A szabadalmaztatott blokkoló egység megelőzi, hogy nagyobb dolgok kerüljenek a csőrendszerbe. A falicsatlakozóval könnyen és biztosan csatlakozik a szívócső.




Az örök-design Optima fali csatlakozó fedelek minden szükséges színben elérhetők. A cső (40/44) kiváló áramlási paraméterekkel rendelkezik, a belső fala tökéletesen sima, a könyökök megerősítettek.



A 44 mm-es csőrendszer kiváló áramlási paraméterekkel rendelkezik, mely garantálja a szükséges 20 m/s-os áramlási sebességet.

A központi porszívó csőrendszere nem látható, az épületszerkezetben rejtve helyezkedik el.



### Könnyű beépíthetőség

Az Allaway csőrendszerét könnyű beépíteni új és régi lakásokba egyaránt. Nincs szükség ragasztóra vagy speciális eszközökre, a részeket egyszerűen összenyomjuk. A csőrendszert be lehet építeni bármilyen életkorú és stílusú falba, mennyezetbe, beépített szekrénybe, vagy lépcsőrendszerbe. A rendszer bővítése később is ugyanolyan könnyű.

A leggyakoribb beépítési variációkhoz előre összeállított csomagokkal állunk rendelkezésre. Nézzék át az Allaway kézikönyvét ([www.allaway.hu](http://www.allaway.hu)), és válasszák azt az egységcsomagot, amely optimális az Ön beépítési lehetőségeihez!

## CSŐRENDSZER CSOMAGOK

TARTALOM	Alapcsomag PPK-44	Kiegészítő csomag PPL-44
	db	db
Optima falicsatlakozó (white)	3	1
Egyenes cső Ø44 mm, 0,6 m	8	3
Egyenes cső Ø44 mm, 1,2 m	14	4
Könyvek 90°	7	2
Könyvek 45°	6	2
Ágidom 45°	2	1
Túlnyomás kibocsátjtó	1	
Fém rögzítő klipsz	6	1
Tömítőgyűrű	39	15
Kábel, 30 m	1	
Kábel, 10 m		1
Szerelési útmutató	1	



Az erre alkalmas doboz biztonságban tartja az alkatrészeket a beépítésig. A rugalmas, biztonságos és gazdaságos szereléshez alap és a kiegészítő kiegészítő készletekkel állunk rendelkezésre



## Két út az indításhoz

A kézi indítás lehetővé teszi, hogy az indítógomb bekapcsolásával lehet beindítani a központi rendszert. Ugyanilyen könnyen ki is lehet kapcsolni.

A fali indításnál a cső falba csatlakoztatásával kapcsoljuk be a központi rendszert.

## „Szeparátor” a durva szennyeződésekhez vagy folyadék felszívásához

Az EE-20 szeperátort a nagyobb darabok felszívására tervezték. Tökéletesen alkalmas faforgács, betonarabok, föld, csikk, korom, törött üveg és folyadék felszívására. Az EE-20 tisztítása könnyű. A különálló filter vízzel mosható. A szeperátor kapható acél és műanyag változatban is.



Az EE-20 szeperátor a törött üveget, csikket, beton törmelékét és folyadékot könnyen és elegánsan a tartályába szívja.

### EE-20 SZEPARÁTOR

#### AZ EE-20 CSOMAG:

- Szívócső
- Fém szívófej
- Kárpit tisztítófej
- Porzsák
- Műanyag/Acél tartály
- Túltöltés gátló
- Mosható szűrő

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Portartály acél vagy műanyag
- Kapacitás 20 l
- Magasság 40 cm
- Fali csatlakozás: Allaway porszívó csővel
- Szűrő
- Szűrőház gyorskapcsos zárszerkezettel
- Zárható porzsák 20 l
- Túltöltés védelem (Megelőzi, hogy folyadék kerüljön a fali csőrendszerbe)

### A PREMIUM TISZTÍTÓ KÉSZLET TARTALMA:



OR



**Kézi indítású** tökéletesen formatervezett markolat, kellemes tapintású anyagból. A gégecső 8 és 10 m-es hosszban kapható.

**Fali indítású** tökéletesen formatervezett markolat, kellemes tapintású anyagból. A gégecső 8 és 10 m-es hosszban kapható.

A PREMIUM tisztító készlet tartalmazza még



**Teleszkóp-cső**  
Aluminium kapcsos gyors-zárral. **81051**



**Padló / szőnyeg tisztítófej 300, görgőkkel. 80876**



**Bútor tisztító fej tartóval. 80870**



**Rész tisztító fej. 80880**



**Cső tartó | Fej tartó | Oldalsó tartó a csőhöz | Fej adapter. 81055 | 81053 | 81054 | 80917**

### A STANDARD TISZTÍTÓ KÉSZLET TARTALMA:



OR



**Kézi indítású:** a gégecső 8 és 10 m-es hosszban kapható.

**Fali indítású:** a gégecső 8 és 10 m-es hosszban kapható.

A STANDARD tisztító készlet tartalmazza még



**Teleszkóp-cső acél. 80886**



**Padló / szőnyeg tisztítófej 270, görgőkkel. 80877**



**Textil tisztító fej 80981**



**Rész tisztító fej tartóval 80880**



**Cső tartó 81055**

# TARTOZÉKOK



## Csővek



**Premium szívócső**  
Kézi indítás (ki/be)  
Lágy tapintású fogantyúval  
8 m **81210**, 10 m **81211** és  
12 m **81242**.



**Premium szívócső**  
Fali csatlakozón keresztüli ki/be kapcsolás  
Lágy tapintású fogantyúval 8 m **81208**  
és 10 m **81209**.



**Standard szívócső**  
Kézi indítás, 9 m **81246**,  
10 m **81244**, 12 m **81247**.



**Standard szívócső**  
Fali indítás, 8 m **81216**,  
10 m **81217**.



**Gégecső** 10 m **80921**  
8 m **80928**  
6 m **80926**  
4 m **80924**  
2 m **80922**



**81051 Premium teleszkóp-cső**  
Alumínium, gyorsrögzítővel  
**80885 Teleszkóp-cső** Alumínium  
**80886 Teleszkóp-cső** Acél



**81052 Szívócső markolatok, Premium**  
**80906 Markolat acél**  
**80907 Markolat, Standard + csatlakozó hüvely, műanyag.**



**80781 Védőharisnya**  
Védi az érzékeny felületeket.



**80915 Toldó adapter**  
Segít a két gégecső csatlakozásánál.



**80919 Premium csatlakozó**  
Könnyű, stabil tartás.

## Zsákok és szűrők



**Porzsák készlet**  
**Mikroszálás porzsákkal**  
**81114** C sorozat, V 3, V 4, 13 L, 2 db  
**81115** A sorozat, V 6, 20 L, 2 db



**Szűrő**  
**10813** A/C/V sorozat  
**10819** Mosható szűrő A/C/V sorozat



**80689 Mikroszálás porzsák,**  
13 L, 2 db (C sorozat, V 3, V 4)  
**80688 Mikroszálás porzsák,**  
20 L, 2 db (A sorozat, V 6, EE-20)



**Szűrővédő**  
**80692** 5 db/csomag, az A/C/V sorozathoz. A szűrővédő csökkenti a karbantartás gyakoriságát.



**80687 Duo porzsák**  
10 l, Mikroszálás, 2 db.

# Fejek



**80876**  
**Padló/szőnyeg tisztító fej**  
Padló/szőnyeg tisztító fej 300, görgőkkel.



**80877**  
**Padló/szőnyeg tisztító fej**  
Padló/szőnyeg tisztító fej 270, görgőkkel.



**80867**  
**Padló/szőnyeg tisztító fej**  
Padló/szőnyeg tisztító fej 300, görgő nélkül.



**80991**  
**Padló tisztító fej**  
Könnyű és hatékony tisztítófej parkettához, Laminált padlóhoz és járólaphoz.



**80717**  
**Erős szőnyegtisztító fej**  
A kefe a légáramlást használja, nagyobb szövet felületekre pl.: pokrócok, szőnyegek, padlószőnyegek tisztítására.



**80712**  
**Erős bútortisztító fej**  
A kefe a légáram energiáját használja. Alkalmas ülogarnitúrák, fotelek, matracok, autóülések tisztítására.



**80870**  
**Bútor tisztító fej**  
Könnyen megtisztít mindenféle bútorfelületet. A tisztítás alatt magát a fejet tartjuk a kezünkben.



**80981**  
**Textil tisztító fej**  
Kicsi és ügyes kiegészítő textilek tisztításához.



**81010**  
**Nyújtható gégecső**  
1 – 4 m-ig nyúlik, így könnyen takarítható a konyha, előszoba, akár a garázs is.



**80875**  
**Radiátor tisztító fej**  
Radiátor és egyenes rések tisztítására alkalmas.



**80880**  
**Rész tisztító fej**  
Ideális pl.: az ülogarnitúra réseinak tisztítására.



**81055 Cső tartó**  
**81053 Fej tartó**  
**81054 Oldalsó tartó a csőhöz**  
**80917 Fej adapter**

# Kiegészítők



**80792**  
**Túlnyomás kibocsájtó**  
A kivezető csövet takarja a ház külső falán.



**80293**  
**Csőbilincs**



**Személtápat adapter**  
**81234 fehér    81235 ezüst**  
A konyhában, előszobában összesöpört szemetet beszippantja. Automatikusan elindul a zsalu nyitására.



**81118 Aparto készlet**  
Az Aparto készlettel módosítható a Duo úgy, hogy nem szükséges a "kipufogót" a külső térbe vezetni. A készlet tartalmazza az összes szükséges alkatrészt a szekrénybe történő beszereléshez, és a HEPA-szűrőt is.



**Személtápat adapter**  
**81009 fehér    81034 fekete**  
**80289**  
**Acél előlap a személtápat adapterhez**



**80965**  
**Hangtompító**  
kilépő levegőhöz.



**80763**  
**Tartókonzol**  
C sorozat, különálló, szürke

További kellékek az [www.allaway.hu](http://www.allaway.hu)  
**A kiegészítő megvásárolható az Allaway szakforgalmazóknál.**



Tisztítson okosabban!

Gyártó:

**Allaway Oy**

PO Box 3, Kangasvuorentie 32,

FI-40351 Jyväskylä, Finland

Tel. +358 14 410 1600, Fax: +358 14 410 1699

E-mail: [info@allaway.fi](mailto:info@allaway.fi)

[www.allaway.com](http://www.allaway.com)

Magyarországi képviselő:

**CKP Mérnök kft**

1138 Budapest Klapka u. 1. – 3.

Tel.: 06-1/427-0251

E-mail: [info@ckpmernok.hu](mailto:info@ckpmernok.hu)

[www.allaway.hu](http://www.allaway.hu)



Az ALLAWAY központi porszívó-rendszer a Finnországi Jyväskylä városban készülnek. Az ALLAWAY tevékenysége a tapasztalatokon és az igényes szakmaiságon alapul és a környezetvédelmi szempontok és a vevői igények által vezérelt.

Az ALLAWAY, ISO 9001 szabványnak megfelelő minőség-biztosítási rendszert működtet vevőorientáltságának és minőségi igényességének alátámasztására.

A változtatás jogát fenntartjuk.